(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 31 juillet 2003 (31.07.2003)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 03/063446 A2

(51) Classification internationale des brevets?: H04L 29/06

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR03/00141

(22) Date de dépôt international :

17 janvier 2003 (17.01.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité : 21 janvier 2002 (21.01.2002) FR 02/00720


- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : CAR-LIPA SYSTEMS [FR/FR]; 6, rue de la Plaine, F-78860 Saint-Nom la Bretèche (FR).
- (72) Inventeur: et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): RENE,

David, Raymond, Michel [FR/FR]; 72, rue du Pont de César, Néronville, F-77570 Chateau-Landon (FR).

- (74) Mandataires: PONTET, Bernard etc.; Pontet Allano & Associes Selarl, 25, rue Jean Rostand, Parc Club Orsay Université, F-91893 Orsay Cedex (FR).
- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet curasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: SYSTEM FOR BROADCASTING MEDIA AND METHOD FOR USE IN SUCH A SYSTEM
- (54) Titre: SYSTEME DE DIFFUSION DE MEDIA ET PROCEDE MIS EN OEUVRE DANS UN TEL SYSTEME



- CLIENT APPLICATION:

- (57) Abstract: The invention relates to a system for broadcasting media comprising at least one client application (4) and a separate broadcasting engine (9). The planning is carried out in the client application in the form of drop-down lists comprising several media objects referring to media such as audio, video, fireworks, laser etc.. The broadcasting engine receives said lists, collects and then places them in a principal list depending on provisions given in the client application. The drop-down lists may be modified in the broadcasting engine from the client application. The broadcasting engine may open several sessions, each session being related to a given media type.

[Suite sur la page suivante]

WO 03/063446 A2



FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée :

 sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport

(57) Abrégé: L'invention concerne un système de diffusion de média comprenant au moins une application cliente (4) et un moteur de diffusion (9) distincts. La planification est effectuée au sein de l'application cliente sous forme de listes pendantes comprend plusieurs objets media faisant référence à des média tels que l'audio, la vidéo, les feux d'artifices, le laser, ... Le moteur de diffusion est apte à recevoir ces listes pendantes, les accumuler puis les placer sur une liste principale en réponse à des consignes provenant de l'application cliente. Les listes pendantes sont modifiables dans le moteur de diffusion à partir de l'application cliente. Le moteur de diffusion peut ouvrir plusieurs sessions, chaque session étant relative à un type de média donné.

20/501952

DT09 Rec'd PCT/PTO 2 1 JUL 2004

WO 03/063446

15

20

30

z/PRts

PC1/FR03/00141

" Système de diffusion de média et procédé mis en œuvre dans un tel système."

La présente invention se rapporte à un système de intervenir un moteur faisant diffusion de média Elle trouve une application particulièrement diffusion. intéressante dans la production et diffusion de programme radio. Toutefois, l'invention est d'un cadre plus large de type peut s'appliquer à tous puisqu'elle susceptible d'être diffusé. En effet, l'invention peut concourir à la diffusion de fichier audio, vidéo, fichiers relatifs à des ordres de lancement de feux d'artifice, laser...

Il existe de nombreuses applications utilisées dans la production et la diffusion d'émission radio. D'une façon générale, la gestion d'une émission radio fait intervenir les étapes suivantes : l'acquisition, la production et la diffusion de média. L'acquisition permet de sauvegarder des fichiers musicaux dans une base de données. Cette phase fait notamment intervenir une numérisation des données analogiques. Les données sauvegardées peuvent provenir de différentes sources et sous différents formats.

L'étape de production permet de réaliser une sorte de grille des programmes destinées à être diffusées à un moment prédéterminé et pour une durée prédéterminée.

L'étape de diffusion concerne la diffusion effective des émissions radio (musique, parole, publicités, ...) Il est connu que cette étape fait intervenir un conducteur, succession de plages horaires vides à combler par des grilles de programmes. Ce conducteur peut être géré de façon manuelle ou automatique.

Cependant, les moteurs de diffusion de l'art antérieur sont souvent spécialisé pour un type de média prédéterminé.

La présente invention a pour but un nouveau système de diffusion capable de diffuser une pluralité de média.

- 2 -

Un autre but de l'invention est de proposer un système de diffusion souple dans lequel le programme de diffusion peut être facilement créé et modifié.

Un autre but de l'invention est un système de diffusion entièrement automatisé.

La présente invention propose donc un système de diffusion de média comprenant au moins une application cliente et un moteur de diffusion, caractérisé en ce que l'application cliente comprend :

- des moyens d'élaboration pour élaborer au moins une liste pendante, cette liste pendante comprenant au moins un objet média destiné à être diffusé,
 - des moyens de transmission pour transmettre la liste pendante vers le moteur de diffusion,

15 et en ce que le moteur de diffusion comprend :

10

20

- une session de diffusion comprenant un module de gestion apte à recevoir la liste pendante provenant de l'application cliente et insérer cette liste pendante au sein d'une liste principale comprenant une pluralité de listes pendantes, et un module de diffusion apte à diffuser le contenu de cette liste principale au moyen d'une organe de diffusion de média,
- un module de supervision pour authentifier une
 25 application cliente désireuse d'accéder au moteur de
 diffusion et pour ouvrir au moins une session de
 diffusion le cas échéant, et
 - une horloge de référence pour synchroniser l'ensemble des composants du moteur de diffusion.

30 Suivant un mode de mise en œuvre avantageux de l'invention, le moteur de diffusion et l'application cliente sont disposés dans deux unités de traitement distincts communicant selon un protocole de communication pour réseaux de communication tel que le protocole Internet (IP).

35 Contrairement au système de l'art antérieur, dans la présente invention, l'application cliente dans laquelle les

programmes de diffusion sont planifiés, est séparée du moteur de diffusion. Ceci permet l'élaboration de plusieurs applications clientes aptes à se connecter au moteur de diffusion et à agir notamment sur la liste principale qui est la liste de diffusion.

- 3 -

Selon l'invention, une liste pendante est une liste constituées d'objets média. Un objet média est une référence Avantageusement, lui même. le média média ou l'invention ne se limite pas à un média particulier, le média peut être un fichier audio, vidéo, un feux d'artifice ou une projection laser. Plus généralement, le média est un événement qui peut être diffusé dans le temps à partir d'un instant précis et pour une durée prédéterminée ou non. La durée est prédéterminée lorsqu'il s'agit par exemple d'une chanson enregistrée sur un CD; elle n'est pas prédéterminée lorsque la chanson est produite au cours d'un concert en direct.

15

25

30

La liste pendante comprend au moins un objet média. On peut la considérer comme un bloc temporel caractérisant un espace de temps de diffusion. Cela peut être une plage de publicité, une émission, une séquence de feu d'artifice, un journal d'information continue, etc...

Chaque liste pendante peut comprendre un numéro d'identification unique représenté notamment par une valeur numérique sur 64bits.

Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, chaque objet média comprend une valeur numérique correspondant à sa position de diffusion au sein de la liste pendante. Ces valeurs numériques ne sont pas obligatoirement des suites. Ce qui est notable, c'est leur caractère progressif. De préférence, chaque valeur numérique est un nombre à virgule flottante.

Avantageusement, le premier objet média de la liste pendante contient un instant de départ absolu correspondant à l'instant de sa diffusion, cet instant de départ absolu étant un nombre en microsecondes obtenu par rapport à une

5

10

15

20

25

30

35

- 4 -

origine temporelle prédéterminée. A titre d'exemple, l'origine temporelle prédéterminée peut être le premier janvier d'une année telle que l'an 2000, et l'instant de départ absolu est un nombre entier sur 64bits.

Cet instant de départ absolu peut ne pas être indiqué la liste pendante est attachée à un message lorsque télécommandé, c'est à dire un message provenant d'une unité de contrôle qui peut être externe au système de diffusion tel que défini. Ceci peut se produire dans le cas de transmission d'un signal de synchronisation en provenance d'une radio nationale vers des antennes régionales lors d'une plage publicitaire pour permettre une diffusion de publicités ciblées. Dans ce cas, l'instant de départ absolu du premier objet média est déterminé lors de la réception du message télécommandé. Pour ne pas perdre du temps, cet objet média est directement envoyé à la diffusion, puis les objets média suivant sont recalés et insérés dans la principale pour une diffusion.

Par ailleurs, le module de gestion peut comprendre des moyens pour déterminer la durée de chaque objet média et l'instant de départ absolu de cet objet média. Le module de gestion peut également comprendre des moyens pour substituer tout ou partie d'un objet média dans la liste principale par un autre objet média.

L'avantage des listes pendantes selon l'invention est qu'elles peuvent être manipulées directement dans le moteur de diffusion, dans la liste principale, et ce même quelques secondes avant la diffusion.

Le moteur de diffusion peut comprendre des moyens pour ouvrir une pluralité de sessions de diffusion, chacune étant dédiée à un type de média prédéterminé. Il peut aussi comprendre une liste de pilotes dans laquelle l'application cliente choisit un pilote en fonction de l'objet média contenu dans la liste pendante transmise vers ce moteur de diffusion, un pilote étant un programme informatique

- 5 -

permettant au système d'exploitation d'un ordinateur de communiquer avec un périphérique déterminé.

Afin d'améliorer la compatibilité du système de diffusion selon l'invention, la session de diffusion peut comprendre des moyens pour encoder tout objet média selon un standard de diffusion prédéterminé.

Selon l'invention, le module de supervision peut comprendre des moyens aptes à ouvrir une session de diffusion associée à une organe de diffusion consistant en une carte de diffusion audio, en une carte de diffusion vidéo ou en un émetteur de feux d'artifice, en un projecteur laser, ou tout autre support pouvant diffuser le média concerné. On peut par exemple citer une diffusion audio ou vidéo sur Internet en flot continu ("streaming" en langue anglaise).

Suivant un autre aspect de l'invention, il est proposé un procédé de diffusion de média entre au moins une application cliente et un moteur de diffusion, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes dans l'application cliente:

15

20

25

30

- élaboration d'au moins une liste pendante, cette liste pendante comprenant au moins un objet média destiné à être diffusé,
- transmission de la liste pendante vers le moteur de diffusion,

et en ce qu'il comprend les étapes suivantes dans le moteur de diffusion :

- réception de la liste pendante par un module de gestion et insertion de cette liste pendante au sein d'une liste principale comprenant une pluralité de listes pendantes,
- diffusion du contenu de cette liste principale par un module de diffusion au moyen d'une organe de diffusion de média,
- authentification, par un module de supervision, d'une application cliente désireuse d'accéder au

- 6 -

moteur de diffusion et ouverture d'au moins une session de diffusion le cas échéant, cette session comprenant notamment le module de gestion et le module de diffusion, et

- synchronisation de l'ensemble des composants du moteur de diffusion par rapport une horloge de référence.

L'application cliente n'accède à une session de diffusion qu'après s'être valablement identifié auprès du module de supervision, par exemple au moins d'un numéro d'identification et d'un mot de passe.

10

15

30

Lorsque l'application cliente se connecte au module de gestion, le moteur de diffusion peut transmettre une liste contenant l'ensemble de pilotes disponibles, l'application cliente transmet alors la liste pendante accompagnée de pilotes adéquat pour la diffusion des objet média de la liste pendante.

Le module de gestion peut insérer la liste pendante dans la liste principale qu'en réponse à une consigne provenant de l'application cliente. Le moteur de diffusion peut être caractérisé comme un outil d'exécution de consignes provenant de l'application cliente.

Selon l'invention, lors de la transmission de la liste pendante vers le moteur de diffusion, l'application cliente peut transmettre également au moins un instant de départ absolu correspondant à l'instant de diffusion du premier objet média de la liste pendante, cet instant de départ absolu étant un nombre en microsecondes obtenu par rapport à une origine temporelle prédéterminée.

Par ailleurs, lors de l'insertion de la liste pendante dans la liste principale, le module de gestion peut déterminer la durée et l'instant absolu de départ de chaque objet média.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention 5 apparaîtront à l'examen de la description détaillée d'un

£

5

10

15

20

25

35

mode de mise en œuvre nullement limitatif, et des dessins annexés sur lesquels :

- 7 -

- La figure 1 est un schéma simplifié illustrant une architecture globale du système selon l'invention;
- La figure 2 est un schéma simplifié illustrant plus en détail le moteur de diffusion selon l'invention; et
- La figure 3 est un schéma illustrant la mise en place de trois listes pendantes dans une liste principale de diffusion.

Sur la figure 1 on voit la disposition globale des éléments intervenants dans le système de diffusion selon l'invention. On distingue un poste de travail 1 dans lequel une application cliente est mise en œuvre. Ce poste de travail 1 peut être un micro-ordinateur doté de composants conventionnels pour un bon fonctionnement au sein d'un réseau de communication et au moyen d'un protocole de communication de type client serveur. Ce poste de travail comprend une base de données dans laquelle sont sauvegardés des objets media. Dans ce poste de travail 1, les objets media correspondent à tout fichier audio susceptible d'être diffusé.

L'application client logée dans le poste de travail 1 est apte à communiquer, selon le protocole Internet (IP), avec un moteur de diffusion mis en œuvre dans un serveur distant 2. Ce serveur distant 2 est relié à des organes de diffusion 5, 6 et 7. L'organe de diffusion 5 est une carte audio destinée à émettre du son dans le cadre d'une émission radio. L'organe de diffusion 6 comprend une carte vidéo destinée à une transmission vidéo par exemple dans le cadre d'une émission télévisée. L'organe de diffusion 7 est une carte son destinée à transmettre des signaux de type "midi". Bien que l'invention n'y soit pas limitée, on va décrire le système de diffusion selon l'invention pour la transmission (chanson, publicité, signaux audio d'information...) à partir d'une base de données du poste de

- 8 -

travail 1 contenant des fichiers audio vers l'organe de diffusion audio 5. L'application cliente mise en œuvre dans le poste 1 a principalement pour rôle de planifier des programmes de diffusion alors que le moteur de diffusion mis en œuvre dans le serveur 2 a essentiellement pour rôle de recevoir plusieurs programmes provenant de plusieurs applications clientes, de les caler temporellement afin de permettre une diffusion à des instants prédéterminés.

Le moteur de diffusion est autonome, il est séparé de 10 la planification qui est effectuée par l'application cliente.

Sur la figure 2, l'élément 4 représente plusieurs application cliente de différent poste de travail accédant au moteur de diffusion 9.

15

30

Chaque application cliente 4, désireuse d'accéder au moteur de diffusion 9, doit d'abord se connecter au module de supervision 10. Ce module de supervision 10 écoute en permanence les requêtes, selon le protocole IP, en provenance des applications clientes. Chaque application cliente transmet un identifiant, un mot de passe et une adresse IP à travers laquelle elle désire transmettre sa planification vers le moteur de diffusion 9. Lorsque le module de supervision 10 valide une telle requête, elle ouvre une session de diffusion 12. Cette session de diffusion 12 est associée à l'organe de diffusion audio 5.

Lorsqu'une application cliente désire transmettre des fichiers vidéo, le module de supervision 10 ouvrira alors une session de diffusion 13 associée à l'organe de diffusion vidéo 6.

Lorsqu'une application cliente désire transmettre des fichiers du type "midi", le module de supervision ouvrira alors une session de diffusion 14 associée à l'organe de diffusion des fichiers de type midi 7.

Ainsi, chaque session de diffusion 12, 13, 14 est liée à un media spécifique. L'invention est notamment remarquable par le fait que l'ensemble des sessions de diffusion 12, 13

et 14 est cadencé au moyen d'une unique horloge de référence 11. tous les processus mis en œuvre dans les différentes sessions de diffusion sont synchronisés par rapport à l'horloge de référence 11.

Selon l'invention, la planification des programmes destinés à être diffusés par le moteur de diffusion est réalisé par l'application cliente au sein du poste de travail 1. Cette planification se présente sous forme de plusieurs listes pendantes 22, 23 et 24 sur la figure 3. La liste pendante 22 comprend quatre objets media correspondant par exemple à quatre chansons. Cette liste pendante 22 est la valeur numérique "1" au identifiée sous cette l'invention, cliente. Selon l'application être modifiée peut avantageusement pendante 22 transmission vers le moteur de diffusion 9 en incluant par exemple un objet media 25 entre le premier objet media "1,0" et le deuxième objet media "2,0". Cette intégration est rendue possible par le fait que les objets media sont codés par des nombres à virgules flottantes. Ainsi le nouvel objet media intégré peut prendre la valeur "1,5".

15

20

25

30

La liste pendante 23, identifiée par la valeur numérique "5", comprend un seul objet media.

identifiée par liste pendante 24, la valeur comprend trois objets media dont "6" numérique positionnements sont codés par les nombres à virgules flottantes "1,0", "3,0" et "5,0". Les deux objets media extrêmes de la liste pendante 24 correspondent par exemple à des jingles annonçant et terminant une plage publicitaire milieu (dont du media l'objet correspondant à positionnement est codé par le nombre "3,0").

De préférence, chaque objet media comprend sa durée de diffusion et son instant de départ absolu, c'est à dire l'heure exacte à laquelle il doit être diffusé. Cet instant de départ absolu est un nombre de micro-secondes calculés depuis le 1^{er} Janvier 2000 et codé sur un entier de 64 bits.

- 10 -

15

30

35

Toutes les listes pendantes d'une même application cliente ne correspondent pas forcément à une diffusion continue, en outre elles peuvent être transmises vers le moteur de diffusion 9 à des moments différents.

Sur la figure 2, lorsque l'application cliente 4 est connectée à la session de diffusion 12 pour une transmission des listes pendantes 22, 23 et 24, un gestionnaire de pilote 18 liste l'ensemble des pilotes audio en sa possession et transmets à l'application cliente 4. Les pendantes 22, 23 et 24 seront alors transmises après que l'application cliente a transmis son choix sur le type de pilote à utiliser pour la lecture et la diffusion des objets media contenus dans ces listes pendantes. La communication entre la session de diffusion 12 et l'application cliente 4 de interface s'effectue à travers une d'application client API ("Application Program Interface").

Les listes pendantes transmises vers le moteur de diffusion 9 sont accumulées dans un module de gestion 16. Ces listes pendantes seront ensuite insérées dans une liste principale 26 (figure 3) conformément à leurs instants de départ absolu. La diffusion des objets media est obtenue à partir de cette liste principale. Sur la figure 3, on voit de quelle façon les listes pendantes 22, 23 et 24 sont disposées pour une diffusion continue. A titre illustratif, tête de lecture 27 vient lire les objets directement sur la liste principale 26. La disposition des listes pendantes sur la liste principale est réalisée en réponse à une consigne émise par l'application cliente. Pour que ces listes pendantes soient ainsi disposées dans la liste principale, les instants de départ absolu (au moins celui du premier objet media de chaque liste pendante) et la durée de chaque liste pendante doivent être connus. Ces données sont soit transmises par l'application cliente soit calculées par le module de gestion juste avant l'insertion de ces liste pendantes dans la liste principale. C'est l'application cliente qui transmet les consignes et les

informations nécessaires à l'insertion des listes pendantes dans la liste principale.

- 11 -

La liste principale peut comprendre des zones vides qui peuvent être comblées par des listes pendantes transmises avant la diffusion. L'application cliente peut donc transmettre des listes pendantes qui sont accumulées dans le module de gestion et transmettre indépendamment des ordres d'insertion de ces listes dans la liste principale. Ces ordres peuvent correspondre à des indications suivantes :

- 10 mettre liste pendante X dans la liste principale ;
 - calculer la durée de la liste pendante X ;

15

20

25

30

35

- calculer la durée de la liste pendante X et le temps absolu de la liste pendante X ;
- calculer la durée de la liste pendante X et calculer le temps absolu de la liste pendante X et mettre la liste pendante X dans la liste principale.

Sur la figure 2, la session de diffusion 12 comprend également un module de diffusion 17 gérant les pilotes nécessaires à la diffusion des objets media.

Ce module de diffusion 17 comprend des applications de détection et de décodage 19 capable de déterminer le format du fichier correspondant à chaque objet media, par exemple en traitant l'en-tête d'un tel fichier, et de coder ce fichier dans un format générique. Un tel codage peut par exemple correspondre à la traduction des fichiers au format AVI, MPEG 2,, vers un fichier au format RVB; un fichier de départ au format WAV, WMA, MP3, ou encore AIFF vers un fichier au format RAW. Les fichiers ainsi codés sont ensuite transmis vers une interface de sortie 21 connectée à l'organe de diffusion 5. L'interface de sortie 21 peut directement accéder à la liste principale 26 gérée par le module de gestion 16 via une API 20.

Par ailleurs, le module de diffusion 17 peut obtenir les informations relatives au pilote directement à partir de l'API client 8 via une liaison directe 22.

- 12 -

Le système selon l'invention permet également de traiter les situations d'urgence. Par exemple, il est possible d'intégrer une liste pendante prioritaire provenant par exemple d'une application cliente, dans une liste principale en lieu et place de tout ou partie d'une ou plusieurs listes pendantes pré-insérées. Il est alors possible de supprimer complètement une liste pendante pré-insérée et partiellement recouvert par la liste prioritaire. Il peut ainsi se créer une zone vide. Le moteur de diffusion peut automatiquement recalculer les instants de départ absolu des listes pendantes pré- insérées de façon à les caler en continu à l'extrémité de la liste pendante prioritaire.

La présente invention permet également de gérer des situations en direct ("live"). Cela correspond à des liste pendantes pour lesquelles la durée n'est pas définie. Une telle liste pendante sera coupée par un message télécommandé ou par l'insertion d'une liste pendante prédéterminée. Le moteur de diffusion comprend alors des moyens pour recalculer l'ensemble des instants de départ absolu.

Un message télécommandé est une consigne provenant d'une application client ou d'ailleurs (synchronisation satellite provenant d'un serveur distant de contrôle). Tout ordre de télécommande arrive au moteur de diffusion via 1'API 8. Chaque message de la télécommande est lié à un objet media. Ces messages peuvent comprendre des ordres de lecture, de pause, de stop,.... De préférence, ces ordres ne peuvent pas être exécutés dans des plages horaires prédéterminées, par exemple pendant la diffusion de l'objet media.

Bien sûr, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être décrits et de nombreux aménagements peuvent être apportés à ces exemples sans sortir du cadre de l'invention.

30

15

20

- 13 -REVENDICATIONS

- 1. Système de diffusion de média comprenant au moins une application cliente (4) et un moteur de diffusion (9), caractérisé en ce que l'application cliente comprend :
 - des moyens d'élaboration pour élaborer au moins une liste pendante (22, 23, 24), cette liste pendante comprenant au moins un objet média destiné à être diffusé,
- des moyens de transmission pour transmettre la liste pendante vers le moteur de diffusion (9),

et en ce que le moteur de diffusion (9) comprend :

15

20

- une session de diffusion (12, 13, 14) comprenant un module de gestion (16) apte à recevoir la liste pendante provenant de l'application cliente (4) et insérer cette liste pendante au sein d'une liste principale (26) comprenant une pluralité de listes pendantes, et un module de diffusion (17) apte à diffuser le contenu de cette liste principale au moyen d'une organe de diffusion (5, 6, 7) de média,
 - un module de supervision (10) pour authentifier une application cliente (4) désireuse d'accéder au moteur de diffusion et pour ouvrir au moins une session de diffusion (12, 13, 14) le cas échéant, et
- 25 une horloge de référence (11) pour synchroniser l'ensemble des composants du moteur de diffusion.
 - 2. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moteur de diffusion et l'application cliente sont disposés dans deux unités de traitement (1, 2) distincts communicant selon un protocole de communication pour réseaux de communication tel que le protocole Internet (IP).
- 3. Système selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce 35 que le moteur de diffusion comprend des moyens pour ouvrir

une pluralité de sessions de diffusion, chacune étant dédiée à un type de média prédéterminé.

4. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier objet média de la liste pendante contient un instant de départ absolu correspondant à l'instant de sa diffusion, cet instant de départ absolu étant un nombre en microsecondes obtenu par rapport à une origine temporelle prédéterminée.

 Système selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'origine temporelle prédéterminée est le premier janvier d'une année donnée, et l'instant de départ absolu est un

nombre entier sur 64bits.

15

20

25

6. Système selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que le module de gestion comprend des moyens pour déterminer la durée de chaque objet média et l'instant de départ absolu de cet objet média.

7. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque objet média comprend une valeur numérique correspondant à sa position de diffusion au sein de la liste pendante.

8. Système selon la revendication 7, caractérisé en ce que chaque valeur numérique est un nombre à virgule flottante.

- 9. Système selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce 30 que pour une liste pendante comprenant une pluralité d'objets média, les valeurs numériques correspondant aux positions de diffusion ne forment pas une suite.
- 10. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque liste pendante comprend un numéro d'identification unique.

WO 03/063446 PCT/FR03/00141 - 15 -

11. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la session de diffusion comprend des moyens (19) pour encoder tout objet média selon un standard de diffusion prédéterminé.

12. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le module de gestion comprend des moyens pour substituer tout ou partie d'un objet média dans la liste principale par un autre objet média.

10

25

30

35

- 13. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moteur de diffusion comprend une liste de pilotes (18) dans laquelle l'application cliente choisit un pilote en fonction de l'objet média contenu dans la liste pendante transmise vers le moteur de diffusion.
- 20 14. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le module de supervision comprend des moyens aptes à ouvrir une session de diffusion associée à une organe de diffusion consistant en une carte de diffusion audio.

15. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le module de supervision comprend des moyens aptes à ouvrir une session de diffusion associée à une organe de diffusion consistant en une carte de diffusion vidéo.

16. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le module de supervision comprend des moyens apte à ouvrir une session de diffusion associée à une organe de diffusion consistant en un émetteur de feux d'artifice.

- 16 -

17. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le module de supervision comprend des moyens apte à ouvrir une session de diffusion sassociée à une organe de diffusion consistant en un projecteur laser.

18 Procédé de diffusion de média entre au moins une application cliente et un moteur de diffusion, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes dans l'application cliente:

- élaboration d'au moins une liste pendante, cette liste pendante comprenant au moins un objet média destiné à être diffusé,
- transmission de la liste pendante vers le moteur de diffusion,

et en ce qu'il comprend les étapes suivantes dans le moteur de diffusion :

- réception de la liste pendante par un module de gestion et insertion de cette liste pendante au sein d'une liste principale comprenant une pluralité de listes pendantes,

25

30

35

- diffusion du contenu de cette liste principale par un module de diffusion au moyen d'une organe de diffusion de média,
- authentification, par un module de supervision, d'une application cliente désireuse d'accéder au moteur de diffusion et ouverture d'au moins une session de diffusion le cas échéant, cette session comprenant notamment le module de gestion et le module de diffusion, et
- synchronisation de l'ensemble des composants du moteur de diffusion par rapport une horloge de référence.

5

19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en ce que l'application cliente n'accède à une session de diffusion qu'après s'être valablement identifié auprès du module de supervision.

- 17 -

20. Procédé selon la revendication 18 ou 19, caractérisé en ce que lorsque l'application cliente se connecte au module de gestion, le moteur de diffusion transmet une liste contenant l'ensemble de pilotes disponibles, l'application cliente transmet alors la liste pendante accompagnée de pilotes adéquat pour la diffusion des objet média de la liste pendante.

- 21 Procédé selon l'une quelconque des revendications 18 à 20, caractérisé en ce que le module de gestion insère la liste pendante dans la liste principale en réponse à une consigne provenant de l'application cliente.
- 22. Procédé selon l'une quelconque des revendications 18 à 20 20, caractérisé en ce que lors de la transmission de la liste pendante vers le moteur de diffusion, l'application cliente transmet également au moins un instant de départ absolu correspondant à l'instant de diffusion du premier objet média de la liste pendante, cet instant de départ absolu étant un nombre en microsecondes obtenu par rapport à une origine temporelle prédéterminée.
- 23. Procédé selon la revendication 22, caractérisé en ce que lors de l'insertion de la liste pendante dans la liste principale, le module de gestion détermine la durée et l'instant absolu de départ de chaque objet média.

WO 03/063446

PCT/FR03/00141









FIGURE 1





PCT/FR03/00141

2/2







Internation Pilication No PCT/FR 03/00141

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H04L29/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H04L H04H H04N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC, COMPENDEX

	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the i	elevant passages	Relevant to claim No.	
Υ	US 2001/023429 A1 (RAFTER MARK 7 20 September 2001 (2001-09-20)	ET AL)	1,2, 10-12, 14,15, 18,19,23	
A	abstract; claims 1,9; figure 2		3-9,13, 16,17, 20-22	
	paragraphs '0021!,'0022! paragraph '0027! - paragraph '0 paragraph '0040!	0029!	20 22	
Y	EP 0 913 974 A (SOHARD AG) 6 May 1999 (1999-05-06)		1,2, 10-12, 14,15, 18,19,23	
	the whole document		18,19,23	
]		-/		
χ Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.	
	legories of cited documents :			
conside E* earlier d	nt defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance occurrent but published on or after the international	 "T" later document published after the interpretation or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the c 	the application but eory underlying the laimed invention	
filing date 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another claillon or other special reason (as specified) 'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or		cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to involve an Involve and Involve with one or motor document is combined with one or motor.	be considered to current is taken alone latimed invention ventive step when the re other such docu-	
other m P* documer later that	neans nt published prior to the international filling date but an the priority date claimed	ments, such combination being obvious in the art. *a" document member of the same patent	•	
Date of the a	clual completion of the international search	Date of malling of the international search report		
9	July 2003	17/07/2003		
lame and m	nelling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Authorized officer		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Paven, A		





PCT/FR 03/00141

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
ategory °	Citation of document, with indication,where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.		
	EP 0 394 939 A (SONY CORP) 31 October 1990 (1990-10-31) abstract		1-23		
		·			
4.7					





Inf- n patent family members

International pilication No PCT/FR 03/00141

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 2001023429	A1	20-09-2001	AU	2865900 A	04-09-2000
			WO	0049504 A1	24-08-2000
EP 0913974	Α	06-05-1999	EP	0913974 A1	06-05-1999
			ΑT	208548 T	15-11-2001
			DE	59705288 D1	13-12-2001
			DK	913974 T3	25-02-2002
			ES	2168595 T3	16-06-2002
			JP	3098224 B2	16-10-2000
			JP	11317711 A	16-11-1999
			PT	913974 T	29-04-2002
EP 0394939	Α	31-10-1990	JP	2285873 A	26-11-1990
1 . 333 .535			JP	2840755 B2	24-12-1998
			AU	638242 B2	24-06-1993
			AU	5390090 A	15-11-1990
			CA	2015546 A1	27-10-1990
			DE	69015871 D1	23-02-1995
			DE	69015871 T2	24-05-1995
			DE	69027625 D1	08-08-1996
			DE	69027625 T2	20-02-1997
			EP	0394939 A2	31-10-1990
			EP	0395419 A2	31-10-1990
			KR	167771 B1	01-02-1999
			US	5182640 A	26-01-1993